Berkelhoeve Vorselaar

De Berkelhoeve biedt een goed uitgeruste accommodatie op een groot privédomein met bossen, speelvelden en ontspanningsmogelijkheden. Het verblijf is ook geschikt voor vormingsdagen. De Berkelhoeve heeft veel kleine kamers en kan per vleugel (Rekketek of Wizzeweus) worden gereserveerd buiten de zomermaanden.

Berkelheide 9
2290 Vorselaar
+32 14 51 40 27
+32 485 53 67 37
berkelhoeve@elegast.be
www.berkelhoeve.elegast.be

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal
Je neemt best de ingang aan de achterzijde, die is het meest toegankelijk.
Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping of zijn bereikbaar via de lift (100 x 120 cm). De liftdeur is 80 cm breed. Op de route naar de lift, en andere routes in het gebouw, hier en daar nipte opstel- en circulatieruimte. Je moet langs verschillende dubbele deuren. Het smalste deurdeel is 78 cm breed.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
Voldoende circulatieruimte. Er is een onderrijdbare tafel aanwezig (hoogte: 67 cm). Ook de keuken in de Wizzeweus is toegankelijk, fornuis en gootsteen zijn onderrijdbaar.
Gemeenschappelijk toilet
In het gemeenschappelijk toilet in de Wizzeweus is er voldoende opstelruimte naast en schuin voor het toilet. Voor het toilet heb je 88 cm. Er zijn beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair blok / badkamer
1 toegankelijke kamer met badkamer in de Rekketek (kamer 5 met 2 toegankelijke bedden). De ruimte naast de klinken is beperkt. Er is een inrijdbare douche met douchezitje en beugels. Er is voldoende opstelruimte naast en schuin voor het zitje. Ervoor heb je maar 66 cm. Er is genoeg opstelruimte naast, voor (115 cm) en schuin voor het toilet en beugels zijn voorzien. De wastafel is onderrijdbaar. Ook de Wizzeweus heeft een aangepaste kamer met badkamer (nummer 15), maar hier is de ruimte tussen de bedden beperkt. De draairuimte en opstelruimte naast de douchezit is er beperkt. Beugels zijn voorzien. Het toilet heeft opstelruimte en beugels. De wastafel is beperkt onderrijdbaar.
Extra
Er zijn geen tapijten, geen stoffen bekledingen en er worden antiallergische stoffen gebruikt.

2

3

Toegankelijkheidsinfo

De toegankelijkheidsinfo over de verblijven is gebaseerd op de meetresultaten van de Toegankelijk Vlaanderen databank. Je vindt deze op www.toevla.be. Hier enkele vaak voorkomende aftoetsingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 cm diameter
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugel of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm.

Wanneer op essentiële onderdelen van een gebouw hiervan wordt afgeweken, vermelden we dit in de tekst.

LEGENDE

- toegankelijkheidslabel
- totaal aantal bedden of slaapplaatsen
- betaalkaarten aanvaard
- lift aanwezig
- honden welkom
- maaltijden mogelijk
- bar of cafetaria
- privé-parking
- zwemgelegenheid
- sauna
- jacuzzi
- fitness
- internetverbinding
- sociaal tarief Iedereen Verdient Vakantie

Voorzieningen voor:

- mensen met een voedselallergie *
- mensen met andere allergieën en astma *
- doven en / of slechthorenden *
- blinden en / of slechtzienden *
- mensen met een verstandelijke beperking *

telefoon · e-mail · fax · website

(*) met deze iconen geven we enkel aan dat er bepaalde voorzieningen zijn voor deze doelgroepen. Meer uitleg vind je in de rubriek Extra van die pagina. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het verblijf in zijn geheel geschikt is voor jou. Leg gerust je specifieke noden en vragen voor aan het verblijf van je keuze.