



Oude Heerweg 178
9160 Lokeren

+32 9 348 24 29

info@hooglandlokeren.be

www.hooglandlokeren.be



Hoogland - De Raap Lokeren

De Raap is een nieuw gebouw van het Hooglandpark. Het ligt volledig afgescheiden van de andere centra in een "eigen stekje". Verstopt tussen de bomen en de spoorweg werd deze oude school omgevormd tot een eenvoudig maar heel comfortabel jeugdverblijf. Er is een speelweide en -koer, en vlakbij vind je bossen en een park.

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal

Het toegangspad is in slechte staat. Op een helling en bij het openen van de deur kan je wat hulp nodig hebben. Binnen is er voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen

De belangrijkste ruimtes liggen op de benedenverdieping. De doorgangen zijn voldoende breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte

De deur is vrij zwaar. Er is voldoende circulatieruimte en een onderrijdbare tafel is aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet

Er is geen aangepast gemeenschappelijk toilet, maar je kunt het toilet in de aangepaste badkamer gebruiken.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

1 toegankelijke slaapzaal zonder bedden. De circulatieruimte in de badkamer is wat nipt, maar bruikbaar. Er is een inrijdbare douche met douchezitje en beugels. Het zitje is 35 cm diep. Voor het zitje heb je 92 cm opstelruimte, daarnaast 80 cm. Het toilet heeft genoeg opstelruimte en er zijn beugels voorzien. De wastafel is onderrijdbaar.

Extra

Er zijn voorzieningen voor mensen met astma en allergieën: er is geen tapijt en er worden nergens stoffen bekledingen gebruikt.

Toegankelijkheidsinfo

De toegankelijkheidsinfo over de verblijven is gebaseerd op de meetresultaten van de Toegankelijk Vlaanderen databank. Je vindt deze op www.toevla.be. Hier enkele vaak voorkomende afmeetingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 cm diameter
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugel of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm.

Wanneer op essentiële onderdelen van een gebouw hiervan wordt afgeweken, vermelden we dit in de tekst.



LEGENDE



toegankelijkheidslabel



totaal aantal bedden of slaapplekken



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



maaltijden mogelijk



bar of cafetaria



privé-parking



zwemgelegenheid



sauna



jacuzzi



fitness



internetverbinding



sociaal tarief Iedereen Verdient Vakantie

Voorzieningen voor:



mensen met een voedselallergie *



mensen met andere allergieën en astma *



doven en / of slechthorenden *



blinden en / of slechtzienden *



mensen met een verstandelijke beperking *



telefoon



fax



e-mail



website

(*) met deze iconen geven we enkel aan dat er bepaalde voorzieningen zijn voor deze doelgroepen. Meer uitleg vind je in de rubriek Extra van die pagina. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het verblijf in zijn geheel geschikt is voor jou. Leg gerust je specifieke noden en vragen voor aan het verblijf van je keuze.