



Lodewijk Coiseaukaai 47
8380 Brugge (Dudzele)
+32 50 59 93 21
dudzele@vjh.be
www.jeugdherbergen.be



Jeugdherberg Herdersbrug Brugge

Deze jeugdherberg ligt te midden van de polders aan het Boudewijnkanaal, op 6 km van het Noordzeestrand en de stad Brugge. Er zijn 20 kamers met douche, toilet en koelkast. Verder is er ook een bar, een vergaderzaal en een ruim terras met zicht op het kanaal. De jeugdherberg is een prima uitvalsbasis voor watersportliefhebbers, wandelaars en fietsers. De kamers beschikken over individuele lockerkastjes.

Toegankelijkheidsinfo

Toegangspad, ingang en onthaal
Vlot toegankelijk, voldoende circulatieruimte.

Looproutes en niveauverschillen
De belangrijkste ruimtes zijn op de benedenverdieping gelegen. De gang naar de meeste ruimtes is 130 cm breed.

Eetzaal / multifunctionele ruimte
De opstelruimte naast de deurklink aan de deuren op de route naar de eetzaal ontbreekt. Voldoende circulatieruimte. Er zijn onderrijdbare tafels aanwezig.

Gemeenschappelijk toilet
Er is een aangepast toilet met voldoende opstelruimte naast

(84 cm), voor en schuin voor het toilet. Er zijn beugels voorzien.

Slaapkamer en sanitair blok / badkamer

4 toegankelijke kamers met badkamer (nummers 9, 10, 20 en 21 met elk 2 toegankelijke bedden) (foto 2). De opstelruimte naast de greep voor de badkamerdeur ontbreekt. De badkamers hebben een inrijdbare douche met zitje en beugels. In kamers 9 en 20 heb je 80 cm opstelruimte naast het zitje, en 90 cm ervoor (foto 3). In kamers 10 en 21 is er voldoende opstelruimte naast het zitje, maar slechts 80 cm ervoor. De douchekop hangt vrij hoog. Het toilet heeft voldoende opstelruimte en beugels. De wastafel is onderrijdbaar.

Toegankelijkheidsinfo

De toegankelijkheidsinfo over de verblijven is gebaseerd op de meetresultaten van de Toegankelijk Vlaanderen databank. Je vindt deze op www.toevla.be. Hier enkele vaak voorkomende afmeetingsmaten en begrippen:

- Deuren en doorgangen: overal minstens 85 cm breed
- Deuren: 50 cm opstelruimte aan de zijde van de klink
- Helling: 5 tot maximum 10%, afhankelijk van de lengte van het hellend vlak
- Circulatieruimte: vrije draaicirkel van 150 cm diameter
- Lift: minstens 110 cm breed, 140 cm diep
- Inrijdbare douche: drempel maximum 2 cm, douchezitje met steunbeugel of douche(rol)stoel met armleuningen
- Opstelruimte naast een toilet of douchezit: 90 cm
- Opstelruimte voor een toilet of douchezit: 120 cm
- Onderrijdbare wastafel: vrije hoogte 70 cm, diepte 40 cm en breedte 90 cm
- Onderrijdbare tafel: idem, maar diepte minstens 60 cm
- Bed: de bovenkant bevindt zich op een hoogte van 46 cm tot 54 cm.

Wanneer op essentiële onderdelen van een gebouw hiervan wordt afgeweken, vermelden we dit in de tekst.



LEGENDE



toegankelijkheidslabel



totaal aantal bedden of slaapplekken



betaalkaarten aanvaard



lift aanwezig



honden welkom



maaltijden mogelijk



bar of cafetaria



privé-parking



zwemgelegenheid



sauna



jacuzzi



fitness



internetverbinding



sociaal tarief Iedereen Verdient Vakantie

Voorzieningen voor:



mensen met een voedselallergie *



mensen met andere allergieën en astma *



doven en / of slechthorenden *



blinden en / of slechtzienden *



mensen met een verstandelijke beperking *



telefoon



e-mail



website

(*) met deze iconen geven we enkel aan dat er bepaalde voorzieningen zijn voor deze doelgroepen. Meer uitleg vind je in de rubriek Extra van die pagina. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het verblijf in zijn geheel geschikt is voor jou. Leg gerust je specifieke noden en vragen voor aan het verblijf van je keuze.